



特長

みえナイズウドアストッパー<ドア>




床に取付けたマグネット部品が本体をキャッチし、壁や家具などに当たるのを防ぎます。本体側・床側ともに引っ張りがないので、通行の妨げにもなりません。


ストッパー床側部品は、床の色に合わせて部材色を選択できます。

ダブルWソフトモーション<引戸>

閉めるときも開けるときも自動的に本体が減速し、ゆっくりと引き込まれていきます。



カラーバリエーション



ガラスバリエーション



把手・引手・錠 (シャインニッケル色)



リビング




●カスミガラス ●カスミガラス ●カスミガラス ●カスミガラス ●カスミガラス ●カスミガラス ●カスミガラス ●チェッカーガラス ●チェッカーガラス ※エッチングガラス+格子
●透明、カスミ、エッチング、チェッカー、アンティーク、モール6種類から変更可能 ※透明、カスミ、エッチング、チェッカー、アンティークの5種類から変更可能

居室/トイレドア 表示錠・明り採り付/洗面所



NEW

クローゼット/折れ戸 フリータイプ



※LAB・LGB・LYB*サイズにはアジャスト(Y)の設定はありません。
※アウトセットタイプにミラはありません。
※アウトセットタイプにLACの設定はありません。

便利QRコード

WEBカタログLIXIL



インテリア内観シミュレーション



LIXILショールームご案内/各種ご予約

LIXIL近畿SR
ご案内



SR予約



オンラインSR予約



セルフ予約



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)




特長

みえナイズウドアSTOPパー<ドア>




床に取付けたマグネット部品が本体をキャッチし、壁や家具などに当たるのを防ぎます。本体側・床側とも出っ張りがないので、通行の妨げにもなりません。



STOPパー床側部品は、床の色に合わせて部材色を選択できます。

ダブル Wソフトモーション<引戸>

閉めるときも開けるときも自動的に本体が減速し、ゆっくりと引き込まれていきます。



カラーバリエーション



把手・引手・錠 (シャインニッケル色)



リビング



●ETCHING ガラス ◆ETCHING ガラス ◆ETCHING ガラス ◆ETCHING ガラス

●透明、ガラス、ETCHING、チッカー、アンティーク、モールの6種類から変更可能

◆透明、ETCHING の中から変更可能

クローゼット



折れ戸フリータイプ

便利QRコード

WEBカタログLIXIL



インテリア内観
シミュレーション



LIXILショールームご案内/各種ご予約

LIXIL近畿SR
ご案内



SR予約



オンライン
SR予約



セルフ予約



居室

トイレ



表示錠・明り採り付

施工イメージ




深みのある木肌で
自然を感じる暮らし



スタイリッシュで
心地よさもある欲張り空間



ラグジュアリーで
華やかな大人の空間



優しい気持ちになれる
モダンスタイル

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

階段ユニット／造作材

ラシッサ S 階段

適度な明度差をつけた2本ラインで先端の視認性に配慮。LIXILのスタンダードカラーである「クリエカラー」は、どのような家具や空間にも合わせやすく、飽きのこない色味も特長です。



ツートンカラー仕様もできます



踏板・けこみ板の色を変えることもできます。



手すり
ラウンドタイプ

オールラウンドに活躍する「ラウンドタイプ」。



プレシャスホワイト/
クリエアイボリー/クリエホワイト



クリエパール



クリエラスク



クリエモカ



クリエダーク



ブラック

窓枠
ノンケーシング



プレシャスホワイト



クリエアイボリー



クリエパール



クリエラスク



クリエモカ



クリエダーク

幅木
クッション



プレシャスホワイト



クリエアイボリー



クリエパール



クリエラスク



クリエモカ



クリエダーク

廻り縁
スリム

※画像はイメージ



プレシャス
ホワイト



クリエアイボリー



クリエパール



クリエラスク



クリエモカ



クリエダーク

便利QRコード

WEBカタログLIXIL



インテリア内観
シミュレーション



LIXILショールームご案内／各種ご予約

LIXIL近畿SR
ご案内



SR予約



オンライン
SR予約



セルフ予約




※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代りのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



デザイン重視の色柄をラインアップ。
個性的でこだわりのある空間を演出します。



01 足ざわりのよいフットフィール仕上げ 自然の味わいを大切に

天然木が持つ質感をありのままに表現した特殊技法で、樹種に最適な木肌感を3タイプ表現しました。それぞれの足ざわりのよさが魅力です。



■仕様

寸法	厚み12×幅303×長さ1818(mm)
基材	エンジニアリングウッド+環境配慮型針葉樹合板
表面材	ハイパーフィルム(フットフィール仕上げ)
ホルムアルデヒド対策	F☆☆☆☆
工法	木造戸建住宅捨て張り・マンション二重床

■機能一覧



※床暖房システムの種類によっては対応できません。

02 快適に暮らすための高い性能

優れたお手入れ性と、耐キャスター仕様



フットフィール仕上げは、表面に立体感を感じる仕上げですが、微細な凹凸で本物の木肌を表現していますので、汚れが入りにくく、お手入れ性は従来通りに優れています。
また、表面に特殊処理をほどこしていますので、面倒なワックスがけの必要はありません。
(ノンワックス仕様)。

物の落下やキャスター付き家具などによるキズの深さを軽減し、目立ちにくくします。車イスなどを利用されるお部屋にもおすすめです。



DW/ホワイトペイントF
(しっかりFootfeel)



D1/イタリアンウォルナットF
(ほんのりFootfeel)



DX/チェスナットF
(しっかりFootfeel)



DJ/ホワイトオークF
(ほんのりFootfeel)



D2/メープルF
(さらっとFootfeel)




D3/ライトメープルF
(さらっとFootfeel)



DY/チェリーF
(さらっとFootfeel)



DK/ナチュラルオークF
(ほんのりFootfeel)




DZ/ウォルナットF
(ほんのりFootfeel)



DL/スモークオークF
(ほんのりFootfeel)



DH/チークF
(ほんのりFootfeel)



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202208001250

株式会社 LIXIL

便利QRコード

WEBカタログLIXIL



インテリア内観
シミュレーション



LIXILショールーム
ご案内/各種ご予約

LIXIL近畿SR
ご案内



SR予約



オンライン
SR予約






セルフ予約





オーソドックスな木目柄のクリエイターをラインアップ。スタイリッシュな空間を演出します。



※ 傷がつかないわけではありません。家具等を移動させる時は引きずらないでください。
※ V溝部において、樹脂シートの断面が白く見える場合がありますが、性能には影響ありませんので予めご了承ください。

01 足ざわりのよいフットフィール仕上げ 自然の味わいを大切に

天然木が持つ質感をありのままに表現した特殊技法で、樹種に最適な木肌感を3タイプ表現しました。それぞれの足ざわりのよさが魅力です。



※ TY-02Sには、しっかりFoot feelを表現する樹種がないため、設定はありません。

■仕様

寸法	厚み12×幅303×長さ1818(mm)
基材	エンジニアリングウッド+環境配慮型針葉樹合板
表面材	ハイパーフィルム(フットフィール仕上げ)
ホルムアルデヒド対策	F☆☆☆☆
工法	木造戸建住宅捨て張り・マンション二重床

■機能一覧



※ 床暖房システムの種類によっては対応できません。

02 快適に暮らすための高い性能

優れたお手入れ性と、耐キャスター仕様



フットフィール仕上げは、表面に立体感を感じる仕上げですが、微細な凹凸で本物の木肌を表現していますので、汚れが入りにくく、お手入れ性は従来通りに優れています。
また、表面に特殊処理をほどこしていますので、面倒なワックスがけの必要はありません。(ノンワックス仕様)。



キャスターも安心!



へこみにも強い!

物の落下やキャスター付き家具などによるキズの深さを軽減し、目立ちにくくします。車イスなどを利用されるお部屋にもおすすめです。



WW/クリエイティブアイボリーF/クリエイティブホワイトF (ほんのり Foot feel)



PP/クリエイティブパールF (さらっと Foot feel)



LL/クリエイティブラスクF (さらっと Foot feel)



MM/クリエイティブモカF (ほんのり Foot feel)



DD/クリエイティブダークF (ほんのり Foot feel)

便利QRコード

WEBカタログLIXIL



インテリア内観シミュレーション



LIXILショールーム
ご案内/各種ご予約

LIXIL近畿SR
ご案内



SR予約



オンライン
SR予約



セルフ予約



LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202208001251

株式会社 LIXIL




特長

みえナイズウッドアストッパー<ドア>




床に取付けたマグネット部品が本体をキャッチし、壁や家具などに当たるのを防ぎます。本体側・床側ともに引っ張りがないので、通行の妨げにもなりません。



ストッパー床側部品は、床の色に合わせて部材色を選択できます。

ダブル Wソフトモーション<引戸>

閉めるときも開けるときも自動的に本体が減速し、ゆっくりと引き込まれていきます。



カラーバリエーション



把手・引手・錠 (ダークアンバー色)



リビング



●モールガラス ●モールガラス ●アンティークガラス

●透明、かみ、イチツグ、チッカー、アンティーク、モールの6種類から変更可能。


居室



トイレ 表示錠・明り採り付



クローゼット



便利QRコード

WEBカタログLIXIL



インテリア内観シミュレーション



LIXILショールームご案内/各種ご予約

LIXIL近畿SR
ご案内



オンライン
SR予約




SR予約



セルフ予約




施工イメージ



レンガと黒で作る奥行きと味わいのある部屋



アイアンと木が調和するインダストリアル空間



海辺を思わせる軽快でレトロなテイスト



自然素材たっぷりのノスタルジックな住まい

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)




特長

みえナイズウッドアストッパー<ドア>




床に取付けたマグネット部品が本体をキャッチし、壁や家具などに当たるのを防ぎます。本体側・床側とも出っ張りがないので、通行の妨げにもなりません。




ストッパー床側部品は、床の色に合わせて部材色を選択できます。

ダブル Wソフトモーション<引戸>

閉めるときも開けるときも自動的に本体が減速し、ゆっくりと引き込まれていきます。



カラーバリエーション



把手・引手・錠 (シャインニッケル色)



リビング

LGL



●エッチングガラス

居室

LAA



●透明、Etching から変更可能。

トイレ 表示錠・明り採り付

LAA



クローゼット

LAA



折れ戸フリータイプ

LAA



両開き戸

施工イメージ

仕事もプライベートも好きなものに囲まれたゆったりとした空間



淡い色調と木目のモダンなコーディネート



それぞれの楽しみ、時間を包み込む、包容力のある空間



便利QRコード

WEBカタログLIXIL



インテリア内観シミュレーション



LIXILショールームご案内／各種ご予約

LIXIL近畿SR
ご案内



オンラインSR予約



SR予約



セルフ予約



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。


◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



エル・アイ・シー様2022基本プラン ラシッサ D パレット

インテリア建材 室内建具

Interio




特長

みえナイズウッドアストッパー<ドア>




床に取付けたマグネット部品が本体をキャッチし、壁や家具などに当たるのを防ぎます。本体側・床側ともに引っ張りがないので、通行の妨げにもなりません。



ストッパー床側部品は、床の色に合わせて部材色を選択できます。

ダブル Wソフトモーション<引戸>

閉めるときも開けるときも自動的に本体が減速し、ゆっくりと引き込まれていきます。



カラーバリエーション



把手・引手・錠 (アイアンブラック色)



リビング



- アンティークガラス ※アンティークガラス ●フェッカーガラス ※フェッカーガラス
- 透明、かみ、イチツグ、フェッカー、アンティーク、モールの6種類から変更可能。
- ※透明、かみ、イチツグ、フェッカー、アンティークの5種類から変更可能。

居室



トイレ 表示錠・明り採り付



クローゼット



便利QRコード

WEBカタログLIXIL



インテリア内観シミュレーション



LIXILショールームご案内/各種ご予約

LIXIL近畿SRご案内



SR予約



オンラインSR予約



セルフ予約



施工イメージ



細部にこだわったフェミニンな部屋



ナチュラルでさりげなく心地よく



落ち着いたあるオークカラーで品格を



さわやかな色のあふれるキッズルーム

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202208001247

株式会社 LIXIL



RS series ドア・クローゼット 標準仕様書2022




カラーコーディネートはコチラ▼



RS series

TH モノホワイト	WH ネオホワイト	MJ クリアベージュ
ML ミルベージュ	MA ライトオーカー	MG トープグレー
MT ティーブラウン	MW ダルブラウン	MK オフブラック

ドア (LDK) ドア (洋室)



ドア (洗面脱衣室・トイレ) 収納開き戸 クローク収納 折戸ユニット

00 デザイン U0 デザイン 01 デザイン D3 デザイン

収納開き戸
デッドスペースを有効に活用できる収納庫用の開き戸です。

※木目方向は00(縦)・U0(横)お選びいただけます。

■ハンドル
ラウンド型<Tシルバー>

クローク収納 折戸ユニット
大きな物も出し入れがスムーズにできる開口間口が広くとれる折戸のクローゼット扉

6尺間口
有効開口寸法 1,372mm

■ハンドル
ラウンド型<Tシルバー>

三方枠 (下レールレス)

■ハンドル
フラットデザイン
※木目方向は縦・横お選びいただけます。

仕様 造作材

■ショートストロークレバーハンドル
軽く触れるだけでドアの開け閉めができます。従来のレバーハンドルが30°のストロークが必要であったのに対して、わずか約10°動かすだけでドアが開閉できます。

10°
従来のレバー 30°

65デザイン (Tシルバー)
空錠 表示錠 (洗面脱衣室・トイレ)

■引手
角座 (Tシルバー)
ビスが見えないすっきりした仕上げになります。ビスレス(空錠のみ)なので扉への取り付けも簡単。

■引戸
両側ラクラクローズ機能
ラクラクローズ機能を標準装備。扉が枠にぶつかって跳ね返ることを防ぎます。

ラクラクローズ機能範囲に入ると、扉をゆっくり引き込み、しっかりとキャッチして扉を閉めます。

■ドアストッパー (開戸)
ドアを止めてレバーハンドルが壁に当たるのを防ぎます。ドアをロックすることもできます。

■明かり窓 (洗面脱衣室・トイレ)
木目になじむ透明な明かり窓。

■耐汚染性能の表面シート
油汚れやマジックの汚れなど拭き取りやすい撥油効果の高い表面シートを採用。

■採光タイプ
スチレン系樹脂 (ミスト調半透明)

造作材

巾木気密タイプ (MDF基材) (各色対応)

窓枠I型 (各色対応)

床材(ルームアートJWH)・ハピア階段 標準仕様書2022

キノウを超える、ミライへ。


DAIKEN

特殊加工化粧シート床材 ルームアートJWH (床暖房対応)

F☆☆☆☆ 4VOC 基準適合 捨張工法 上履用 12mm厚

特殊オレフィンシート仕上げで汚れやすり傷に強い、木目柄の化粧床材です。

こだわり性能			
低VOC	抗菌	すべりに配慮	ホットカーペット対応
床暖房対応可	凹み傷がつきにくい	引っかき傷がつきにくい	すり傷に強い
車イスOK	耐キャスター	ワックス不要	汚れに強い
水濡れに強い	ペット配慮【滑】【傷】【汚】	ペット対応【傷】【汚】	ペット対応



■幅が広く高級感ある意匠。
■地球環境に配慮したエコ合板+特殊MDFの「Eハードベース」を活用した環境配慮床材。
■「Eハードベース」を採用した本製品は、キャスター傷や落下傷に強さを発揮。
■軽いため、施工上有利になります。



WH <ネオホワイト>



MJ <クリアベージュ>



ML <ミルベージュ>



MA <ライトオーカー>



MT <ティーブラウン>



MG <トープグレー>



PK <マロンブラウン>



MW <ダルブラウン>

カラーコーディネートはコチラ▼



<MJ> クリアベージュ イメージ

階段部材/化粧シートタイプ ハピア階段 ベーシック柄

システム手摺35型

安全性に配慮した階段部材。用途に合わせて最適なスタイルを。



※image photo



- ①R面取り
角に丸みを持たせることで、足が当たった際の感触をソフトなものにするほか、見た目にもやさしい印象を与えます。
- ②木口面・裏面
木口面と裏面にも特殊オレフィンシートを巻き込んでいるため、踏板と同色に仕上げています。どの角度から見ても統一感のとれた仕上がりを実現しています。
- ③ノンスリップ溝
溝を大きくすることで、段端部が目立ちやすくなるようにしました。



WH <ネオホワイト>



MJ: クリアベージュ



ML: ミルベージュ



MA: ライトオーカー



MT: ティーブラウン



MG: トープグレー



PK: マロンブラウン



MW: ダルブラウン

■モダンスタイル



側桁
蹴込板
巾木

ハピア階段銘木柄の踏板と単色ホワイトの(モノホワイト)、やさしい木目柄ホワイトの(モダンホワイト)の部材を組み合わせることで階段室が明るくなりおしゃれなモダン空間に仕上がります。




システム手摺35型 丸棒手摺

握りやすさと、滑らせながら移動するのにちょうどいい直径35mmタイプ。歩行と動作をサポートします。



WH ネオホワイト MJ クリアベージュ ML ミルベージュ MA ライトオーカー MT ティーブラウン MG トープグレー MW ダルブラウン MK 受注生産 オフブラック 99 クリア



LIC標準仕様書 建材標準仕様書



心地よい空間を創る極上の木味感。

より本物らしさを感じる 自然な木肌感

天然木には木目に沿って複雑なうねりや抑揚があり、それが木が持つ独特の温もりを感じる要因になっています。このパターンを分析し、より近いものに再現することで、その自然な手触り感「木肌感」を生みだしました。




自然な照りを 先進の印刷技術で再現

木には、その奥行きを感じる厚みがあります。その厚みの中には見る角度や光の当たり方によって変化する表情があります。平らなのに陰影を感じる。この特性を再現することで、複雑で味わい深い表情を獲得しました。

●光のあたり方によって変化する「照り」の表情



●木内部の細胞



「艶」も、空間のあり方を 左右する大切な要素のひとつ

木で囲まれた空間の持つ独特の雰囲気、人の気持ちにも影響するという研究結果もあります。空間が住まう人にとって心安らぐものとするために削りたての天然木が持つ「落ち着いた艶」を実現しました。



美しいと感じる天然木の 色彩を取り入れて

様々な場所にさりげなく使われている天然木素材。どのようなものとも自然に馴染むその理由の一つには、とても幅広い色合いを含んでいることがあります。人の目ではともすれば見逃してしまうかもしれない多くの色が、気が付かないうちに見ている人に安らぎを与えていると考え、色の再現にも緻密にこだわりました。



※写真は建具(ドア)

自分らしいカラーがきっと見つかる。

Natural Color

ナチュラルカラー

木目の風合いを生かした自然な色合い

ソフトウォールナット柄

独特な深みのある色合いとゆらめく縞柄模様が魅力のウォールナット。細やかな美しい木目が、やわらかく上品を感じる空間を演出します。

ウォールナット柄

重厚な紫褐色、力強く描き出された濃淡のある縞柄模様。風格とあたたかみを兼ね備えた表情が、落ち着いた印象を与えます。

チェリー柄

赤みがかったやさしい色合いが醸し出す、上品な華やかさ。なめらかな木肌に描かれた、緻密な木目が落ち着いた印象を与えます。

グレージュアッシュ柄

明瞭な木目の「アッシュ」に、流木のように枯れた風合いの「グレージュ」の組み合わせ。深い天然木の表情が楽しめます。

イデアオーク柄

オークならではの風合いや自然感を活かした優しい色合いとゆったりと抑揚のある柄です。

メープル柄

軽やかな清潔感を感じさせる、明るくやさしい色合い。ほんのりピンク色を帯びた、自然な色ムラが多彩な表情を描き出します。

ホワイトオーク柄

素朴な風合いながらも、くっきりとした表情。やわらかく明るい色調が、空間にやさしい印象をもたらします。
















































































ホワイトアッシュ柄

清潔感のある白系の色合いは、コーディネートがしやすく、上品な雰囲気漂う空間を演出します。

しっくいホワイト柄

漆喰独特の透明感のある、白色の上品な美しさ。しっとりとした豊かでやさしい風合いは、凛とした力強さも醸し出します。

建具から階段、手すり、床材、造作まで幅広くコーディネートできるようになりました。

主要面材色柄		ソフトウォールナット	ウォールナット	チェリー	グレージュアッシュ	イデアオーク	メープル	ホワイトオーク	ホワイトアッシュ	しっくいホワイト
建具	内装ドア									
	収納用建具									
垂直系面材	造作部材									
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> インテリアの壁柄などに合わせやすい 造作部材の色柄もラインアップ </div>								※オフブラック柄とパールグレー柄の幅木は、 幅木9型とスマート幅木にラインアップしています。
階段	側板・幅木・蹴込み板									
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> インテリアの壁柄などに合わせやすい 造作部材の色柄もラインアップ </div>								
水平系面材	踏み板・上框									
	手すり									
	床材									
	玄関框									
鴨居レール・ランナー・戸車		共通色				ナチュラル色		ホワイト色		
レール		ブロンズ				シルバー色				



※イメージです。

LDK...



居室...

洗面...

トイレ...



開き戸の特長

引戸の特長

カバー蝶番

開き戸は、カバー蝶番を採用。軸芯をカバーで覆った、段差のないシンプルな形状です。

フラットアストッパー(手動ロック式)

*バリアフリー仕様

床側部材のフラップが立ち上がった状態で、本体側部材を下方向に押し、ロックされます。

ブラック色 ターコブラウン色
 ライトブラウン色 ホワイト色

両側ソフトクローズ機構

開く時も閉まる時も直前にブレーキがかかってから静かに引き込みます。

Y戸車引戸 アウトセット納まり

控え壁のいらぬアウトセット納まり。リフォームにおすすめです。

Y戸車引戸(敷居)

下レールに沿って引戸本体をはめ込みます。段差の少ない仕様です。


ハンドル・引手

ハンドル(A1型)	角型引手(C1型)
空錠	空錠
サテンシルバー色(塗装)	サテンシルバー色(塗装)
表示錠	表示錠
サテンシルバー色(塗装)	サテンシルバー色(塗装)

カラーバリエーション

ナチュラルカラー

ソフトウォールナット柄	ウォールナット柄	チェリー柄	グレイッシュアッシュ柄	イデアオーク柄
メイプル柄	ホワイトオーク柄	ホワイトアッシュ柄	しっくいホワイト柄	



※イメージです。

デザイン



PH型(取っ手レスタイプ)

取っ手



PH型(取っ手レスタイプ)

カラーバリエーション

ナチュラルカラー



ソフトウォールナット柄 ウォールナット柄 チェリー柄 グレージュアッシュ柄 アイデアオーク柄



メイプル柄 ホワイトオーク柄 ホワイトアッシュ柄 しっくいホワイト柄

特長

より本物らしさを感じる
自然な木肌感



天然木には木目に沿って複雑なうねりや抑揚があり、それが木が持つ独特の温もりを感じる要因になっています。このパターンを分析し、より近いものに再現することで、その自然な手触り感「木肌感」を生みだしました。

自然な照りを
先進の印刷技術で再現



木には、その奥行きを感じる厚みがあります。その厚みの中には見る角度や光の当たり方によって変化する表情があります。平らなのに陰影を感じる。この特性を再現することで、複雑で味わい深い表情を獲得しました。

2枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープンで、収納物の出し入れも簡単にできます。

直付下レール 3方枠




下レールは、ブロンズ・シルバーの2色から選ぶことができます。直付けレールの厚みは4.5mmで物の出し入れもスムーズにできます。

スムーズな使い勝手を実現する「ピボット機構&フリー機構」

■ピボット固定



普段は両端を仮固定しているため、折れ開閉が容易です。



■フリー走行



扉が自由に動くので右にも左にも振り分けてフルオープンできます。



VERITIS



※イメージです。

踏み板 デザイン


スタンダードタイプ



カラーバリエーション

インテリアに美しく調和する階段をご用意しています。

■ 踏み板・上框




■ 側板・蹴込み板・幅木



凹凸加工を施した防滑シートを採用

独自の凹凸を施した防滑シート

従来商品よりさらに、すべりへの配慮を高めた防滑シートを開発。独自の凹凸加工を施し、すべり抵抗を向上させました。



表面の角エンボス加工により、従来よりすべり抵抗を向上させました。

連続手すり 900mmピッチタイプ

※イメージです。

ムクの味わいのある木製手すりを採用。

丸棒手すりは木製を採用しており、ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。

■ 手すり			■ ブラケット
オフブラック色	ソフトウォールナット色	ウォールナット色	サテンシルバー色
チェリー色	グレイジュアッシュ色	イデアオーク色	オフブラック色
メイプル色	ホワイトオーク色	ホワイトアッシュ色	ホワイト色

造作部材 ベリティス



※イメージです。

リフォーム枠(12mm厚用)



※イメージです。

カラーバリエーション

※オフブラック柄、パールグレー柄は★マークの部材のみ対応。



ソフト ウォール ナット柄 ナット柄
ウォール ナット柄
チェリー柄
グレージュ アッシュ柄
イデア オーク柄
メープル柄
ホワイト オーク柄
ホワイト アッシュ柄
しつくい ホワイト柄
オフ ブラック柄
パール グレー柄

リアルで味わい深い木の表情を再現。美しい納まりを演出します。

造作部材は「納め」と「装飾」の部材です。壁と床など面と面の接合部を美しく納め、装飾性を高めることでインテリア全体の趣きが深まります。

●幅木	●コーナーキャップ	●無目枠	●窓枠	●額縁
★ ※ご提案は9型	★ *幅木用 出隅 入隅 ※ご提案は9型	★ *パーティクルボード芯	★ 固定型(1型)の場合のみ	★

カラーバリエーション



チャコールオーク柄
ウォールナット柄
チェリー柄



オーク柄
メープル柄
ホワイトオーク柄

戸建住宅の既存の枠に貼り込むだけ。リフォーム専用の玄関框です。



*施工中

古くなって傷ついた玄関框の上にかぶせて貼り込み、新しい木質床材を重ね貼りすれば、玄関まわりの床面を簡単にリフォームできます。

表面シートのハガレやウキを防ぐためシートを巻き込んでいます。



毎日の昇降時、引っかかりなどによって表面シートのハガレやウキが起こることがないように天面部と下端部のシートを巻き込んでいます。



※イメージです。



※1 球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。
 ※2 表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。

突き板仕上げ

天然木の良さを活かしながら、
お手入れ性能にも優れた突き板



カラーバリエーション

コーディネートしやすい、ベーシックな突き板フローアです。



スモークオーク色(オーク突き板)



ウォールナット色(ビーチ突き板)



チェリー色(ビーチ突き板)



オーク色(オーク突き板)




メープル色(ビーチ突き板)



ホワイトオーク色(オーク突き板)

お手頃価格でお届けする、ベーシックな床材です。



ベリティスカラーでコーディネート
できる6色柄をラインアップ。

落ち着いた印象の突き板仕様、
2本溝デザインをご用意しました。



キャスター付きのいすを置いても
へこみ傷のつきにくい床材です。※1

基材の「フィットボード」は高密度にしてあるため、
キャスター付きのいすや家具を使ってもへこみにくく、
溝も滑らかな仕上がりです。



お手入れはから拭きだけ。
ワックスなしで美しさが長持ち※

ワックスがけなしで、お手入れはから拭きだけでOK。表面
の光沢が長持ちし、汚れや傷もつきにくくなっています。
※使用方法によっては汚れ、傷がつくことがあります。



食べこぼしやらくがきなどの
汚れがつきにくい。

汚れが染み込みにくく、拭き取りやすい床材です。油污
れや食べこぼしなどのお掃除の手間も軽減されます。

断熱玄関ドア ジェスタ2 防火戸

k4仕様 親子


TOSTEM



特長



カラーバリエーション



ハンドルバリエーション 一般仕様 (左) 室外側 (右) 室内側 アルミ同色



●バーハンドル



●レバーハンドル専用デザイン



便利QRコード

WEBカタログLIXIL



ジェスタ2
セレクトナビ



●S型ハンドル専用デザイン

LIXILショールーム
ご案内
各種ご予約

LIXIL近畿SR
ご案内



SR予約



オンライン
SR予約



セルフ予約



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

- お願い
- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- 商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品見本でお確かめください。
- 商品写真は参考例です。実際に花紙や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
- 表示価格は、商品代のみでメーカー希望小売価格、取付費、工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
- 掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

断熱玄関ドア ジェスタ2 防火戸

k4仕様 片開き


TOSTEM



特長



カラーバリエーション



ハンドルバリエーション



●バーハンドル



●S型ハンドル専用デザイン



●レバーハンドル専用デザイン



便利QRコード

WEBカタログLIXIL



ジェスタ2
セレクトナビ



LIXILショールーム
ご案内
各種ご予約

LIXIL近畿SR
ご案内



SR予約



オンライン
SR予約



セルフ予約



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花紙や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費・消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合は、損害賠償が発生します。)

断熱玄関ドア ジェスタ2

k4仕様 親子

TOSTEM



特長



カラーバリエーション



ハンドルバリエーション 一般仕様 (左) 室内側アルミ同色

● **バーハンドル**



● **レバーハンドル**



● **バーハンドル**



● **レバーハンドル専用デザイン**



便利QRコード

WEBカタログLIXIL



ジェスタ2
セレクトナビ



LIXILショールーム
ご案内
各種ご予約

LIXIL近畿SR
ご案内



SR予約



オンライン
SR予約



セルフ予約



※ 上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お問い合わせ
商品によっては、改修などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
商品写真は参考例です。実際に花紙や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202208001261

株式会社 LIXIL

断熱玄関ドア ジェスタ2

k4仕様 片開き


TOSTEM




特長




カラーバリエーション



ハンドルバリエーション 一般仕様 (左) 室外側・(右) 室内側 アルミ同色



● **バーハンドル**



便利QRコード

WEBカタログLIXIL

ジェスタ2
セレクトナビ

LIXILショールーム
ご案内/各種ご予約

LIXIL近畿SR
ご案内

SR予約

オンライン
SR予約

セルフ予約



※ 上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お断り
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花紙や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたかくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202208001260

エントリーシステム



標準プラン CAZAS+

カザスプラス [電池式]

カードやケータイを玄関キーとして活用可能。ボタンを押してかざすだけで施錠できます。

詳しくは動画を
をチェック!



タッチキー

[電池式]

リモコンキーを身に付けていれば、ドアのボタンを押すだけで解錠。リモコンキーのボタン操作でも、カギを開け閉めできます。

詳しくは動画を
をチェック!



システムキー

[AC100V式]

リモコンキーを身に付けていれば、ドアに近づくとラクラク解錠。ボタン操作でカギを開け閉めするタッチモードへの切替も可能です。

詳しくは動画を
をチェック!



CAZAS+

カザスプラス【電池式】

駅の改札は、カードやケータイでピッと通れる。
そんならくらくなスタイルをわが家の玄関に!



※イラストはイメージです。

詳しくは動画を
をチェック!



帰宅時



ドアのボタンを押す



カードやケータイをかざすと、
2つのカギが自動で解錠



手で閉める
※オートロックにもできます。

外出時



上下のサムターンを
回して解錠



ドアのボタンを押して、
カードまたはケータイをかざす



2つのカギが自動で閉まる

こんなときにもしっかり対応!


☑ 停電!

電池式なので、
停電時も問題なく使えます。
万が一、電池がなくなっても、
手動キーでカギを
開けることもできるので、
入れなくなる心配はありません。



☑ 電池切れ!

電池が切れる前に、
ランプの点滅やブザー音で
お知らせ。点滅後、
数十回は動作するので、その間に
電池を交換いただけます。



☑ カギのかけ忘れ!

スイッチ一つで簡単に
“オートロックモード”に設定可能。
帰宅時のうっかり閉め忘れを
防止できます。ただし、
家から外に出る時には
オートロックになりません。
ゴミ出しなどの際に外へ出ても、
閉め出される心配はありません。



※切替は戸先側のスイッチにて行います。

☑ カード紛失!

お手元にあるすべてのカードを
再登録すれば、
紛失したカードが無効化。
従来のカギのようにシリンダーごと
交換する必要はありません。



※再登録は戸先側のスイッチにて行います。

タッチキー

[電池式]

リモコンキーをバッグに入れたまま
ドアのボタンを押して解錠する、ワンタッチスタイル。



詳しくは動画を
をチェック!



※イラストはイメージです。



帰宅時



リモコンキーをバッグや
ポケットに入れておく



ドアのボタンを押すと、
2つのカギが自動で解錠



ボタンを押すと閉まる
※オートロックにもできます。

外出時



リモコンキーをバッグや
ポケットに入れたまま、
ドアのボタンを押す



2つのカギが自動で解錠



ボタンを押すと閉まる
※オートロックにもできます。

こんなときにもしっかり対応!


☑ 停電!

電池式なので、停電時も問題なく
使えます。万が一、電池が
なくなっても、キー付リモコン
内蔵の非常用手動キーで
カギを開けることもできるので、
入れなくなる心配はありません。



☑ 電池切れ!

電池が切れる前に
ランプの点滅(ドア側)やLEDの点滅
(リモコン側)、プザー音でお知らせ。
[ドア側] 点滅後、数十回は動作するので、
その間に電池を交換いただけます。
[リモコン側] 万が一、電池が切れても、
リモコンキーをリーダー部に密着させ
ることで解錠できます。(密着認証モード)



☑ カギのかけ忘れ!

スイッチ一つで簡単に“オートロック
モード”に設定可能。急いで出かける
際も、うっかり閉め忘れを防止でき
ます。ただし、家から外に出る時に
手動でカギを開けた場合はオート
ロックになりません。ゴミ出しなど
の際にリモコンキーを持たずに外へ出
ても、閉め出される心配はありません。



☑ リモコン紛失!

お手元にあるすべての
リモコンキーを再登録すれば、
紛失したリモコンキーが無効化。
従来のカギのようにシリンダーごと
交換する必要はありません。




※切替は室内側リーダーにて行います。

※再登録は室内側リーダーにて行います。

システムキー

【AC100V式】

リモコンキーをバッグに入れておけば、ドアに近づくと解錠する、ノータッチスタイル。タッチモードへの切替も可能です。




※イラストはイメージです。

詳しくは動画を
をチェック！



▶ ノータッチモードの場合

帰宅時



リモコンキーをバッグやポケットに入れておく



ドアに近づくと、2つのカギが自動で解錠



ボタンを押すと閉まる
※ オートロックにもできます。

外出時



リモコンキーをバッグやポケットに入れておく



ドアに近づくと、2つのカギが自動で解錠




ボタンを押すと閉まる
※ オートロックにもできます。

こんなときにもしっかり対応！

リモコン電池切れ！

リモコンキーの電池が切れる前に、「LED点滅」でお知らせ。万が一、電池が切れても、リモコンキーをリーダー部に密着させることで解錠できます。（密着認証モード）



カギのかけ忘れ！

スイッチ一つで簡単に「オートロックモード」に設定可能。急いで出かける際も、うっかり閉め忘れを防止できます。ただし、家から外に出る時に手でカギを開けた場合はオートロックになりません。ゴミ出しなどの際にリモコンキーを持たずに外へ出ても、閉め出される心配はありません。



※切替は室内側リーダーにて行います。

リモコン紛失！

お手元にあるすべてのリモコンキーを再登録すれば、紛失したリモコンキーが無効化。従来のカギのようにシリンダーごと交換する必要はありません。



※再登録は室内側リーダーにて行います。

リモコンキー忘れ！

万が一、リモコンキーを忘れてしまっても、暗証番号で解錠することができます。



※オプションのシークレットスイッチの設置が必要です。

- J J
パニラウォールナット
- B Q
シナモンチーク
- B V
ハニーチェリー
- B E
マキアートパイン
- K E
キャラメルチーク
- A M
ダーズリンウォールナット
- D P
ガナッシュウォールナット
- Z 9
ショコラウォールナット
- W 6
桑炭
- X P
ココナツチェリー
- B J
アイスブルーノーチェ
- Q S
オリーブグリーン
- A 8
スモークヒッコリー
- A F
ガトーアカシア
- H V
ピターストーン
- L U
サファイアブルー
- K R
ルビーレッド
- S 1
ピュアシルバー
- H 2
プラチナステン
- K 5
カムブラック

断熱玄関ドア ヴェナート D30

ピタットKey
D4仕様・親子



K E : キャラメルチーク

- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9



D P : ガナッシュウォールナット

- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9

※レバーハンドル
洋風設定無



B E : マキアートパイン

- JJ
- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9
- XP
- BJ



J J : パニラウォールナット

- JJ
- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9
- XP
- BJ

※レバーハンドル
モダン設定無



A F : ガトーアカシア

- JJ
- BQ
- BV
- BE
- KE
- AM
- DP
- Z9
- W6
- XP
- BJ
- QS
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- B7 K5



W 6 : 桑炭

- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 W6
- H2 XP



K R : ルビーレッド

- JJ
- BQ
- BV
- BE
- KE
- AM
- DP
- Z9
- W6
- XP
- BJ
- QS
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- B7 K5




B V : ハニーチェリー

- JJ
- BQ
- BV
- BE
- KE
- AM
- DP
- Z9
- W6
- XP
- BJ
- QS
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- B7 K5



X P : ココナツチェリー

- JJ
- BQ
- BV
- BE
- KE
- AM
- DP
- Z9
- W6
- XP
- BJ
- QS
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- B7 K5



■ スマートコントロールキー ■

ピタットKey 電池式

タグキーで施解錠可能

タグキーをハンドルに近づけるだけで
上下2つのカギを一度に開け閉め。
面倒なカギの操作を省いて、
スマートに出入りできます。



タグキーを
近づけるだけ

標準装備



■ ハンドル ■

◇ストレートハンドル



【個別認定防火構造の特長】

- ラッチ (ドアセンター部)
戸先側は非防火仕様「ヴェナート」と同様に
センター部のハンドルラッチで
ドアをしっかり固定します。
- ガラス脱落防止構造
ガラス支持部追加
火災の際の熱で崩れ落ちても、ガラスが脱落しないように
しっかり支える部品を採用しています。
- 難燃材料の採用
・加熱発泡材貼付
火災の際の高熱で膨張することで、すき間をふさいで
炎が移るのを防ぐと共に、部材を熱から保護します。
ヴェナートD30防火ドアでは、
遮熱発泡材が表面に見えないよう工夫を施し、
意匠面にも配慮をしました。



- J J
パニラウォールナット
- B Q
シナモンチーク
- B V
ハニーチェリー
- B E
マキアートバイン
- K E
キャラメルチーク
- A M
ダーズリンウォールナット
- D P
ガナッシュウォールナット
- Z 9
ショコラウォールナット
- W 6
桑炭
- X P
ココナツチェリー
- B J
アイスブルーノーチェ
- Q S
オリーブグリーン
- A 8
スモークヒッコリー
- A F
ガトーアカシア
- H V
ビターストーン
- L U
サファイアブルー
- K R
ルビーレッド
- S 1
ピュアシルバー
- H 2
プラチナステン
- K 5
カムブラック

断熱玄関ドア ヴェナート D30

ピタットKey
D4仕様・親子



X P : ココナツチェリー

- BV
- KE
- Z9
- W6
- XP

H2



B V : ハニーチェリー

- BV
- KE
- AM
- Z9
- W6
- XP

H2
B7 K5

※レバーハンドル
洋風設定無



K 5 : カムブラック

- BV
- KE
- AM
- Z9
- W6
- XP

H2
B7 K5



J J : パニラウォールナット

- JJ
- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9
- XP
- BJ



Z 9 : ショコラウォールナット

- JJ
- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9
- XP
- BJ

■ スマートコントロールキー ■

ピタットKey 電池式

タグキーで施解錠可能

タグキーをハンドルに近づけるだけで
上下2つのカギを一度に開け閉め。
面倒なカギの操作を省いて、
スマートに出入りできます。



タグキーを
近づけるだけ

標準装備



■ ハンドル ■

◇ストレーツハンドル



【個別認定防火構造の特長】

■ ラッチ (ドアセンター部)
戸先側は非防火仕様のヴェナートと同様に
センター部のハンドルラッチで
ドアをしっかり固定します。

■ ガラス脱落防止構造
ガラス支持部追加
火災の際の高熱で膨らんでも、ガラスが脱落しないよう
しっかり支える部品を採用しています。

■ 難燃材料の採用
・加熱発泡材貼付
火災の際の高熱で膨らむことで、すき間をふさいで
炎が伝わるのを防ぐと共に、部材を熱から保護します。
ヴェナートD30防火ドアでは、
過熱発泡材が表面に見えないよう工夫を施し、
意匠面にも配慮をしました。



断熱玄関ドア ヴェナート D30

ピタットKey
D4仕様・片開き



- J J
パナウォールナット
- B Q
シナモンチーク
- B V
ハニーチェリー
- B E
マキアートバイン
- K E
キャラメルチーク
- A M
ダーズリンウォールナット
- D P
ガナッシュウォールナット
- Z 9
ショコラウォールナット
- W 6
桑炭
- X P
ココナツチェリー
- B J
アイスブルーノーチェ
- Q S
オリーブグリーン
- A 8
スモークヒッコリー
- A F
ガトーアカシア
- H V
ピターストーン
- L U
サファイアブルー
- K R
ルビーレッド
- S 1
ピュアシルバー
- H 2
プラチナステン
- K 5
カムブラック

N 0 3

BE : マキアートバイン

- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9

N 0 4

Z 9 : ショコラウォールナット

- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9

※レバーハンドル
洋風設定無

N 0 5

KE : キャラメルチーク

- JJ
- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9
- XP
- BJ

N 1 4

B Q : シナモンオーク

- JJ
- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9
- XP
- BJ

※レバーハンドル
モダン設定無

F 0 2

X P : ココナツチェリー

- JJ
- BQ
- BV
- BE
- KE
- AM
- DP
- Z9
- W6
- XP
- BJ
- QS
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- B7 K5

F 0 3

L U : サファイアブルー

- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 W6
- H2 XP
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- B7 K5

F 0 7

Q S : オリーブグリーン

- JJ
- BQ
- BV
- BE
- KE
- AM
- DP
- Z9
- W6
- XP
- BJ
- QS
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- B7 K5

F 1 1

S 1 : ピュアシルバー

- JJ
- BQ
- BV
- BE
- KE
- AM
- DP
- Z9
- W6
- XP
- BJ
- QS
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- B7 K5

F 1 2

D P : ガナッシュウォールナット

- JJ
- BQ
- BV
- BE
- KE
- AM
- DP
- Z9
- W6
- XP
- BJ
- QS
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR
- S1
- H2
- B7 K5



■ スマートコントロールキー ■

ピタットKey 電池式

タグキーで施解錠可能

タグキーをハンドルに近づけるだけで上下2つのカギを一度に開け閉め。面倒なカギの操作を省いて、スマートに出入りできます。

タグキーを近づけるだけ

標準装備

タグキー×3 (非常用収納カギ×3)

非常用収納カギ標準装備
タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。優れた耐ヒッキング性能を持つディンプルキータイプです。

【タグキー】 ●最大20個まで登録可能

非常用カギ×2 (ディンプルキー)

ディンプルキータイプ

非常用収納カギを内蔵 / 携帯に便利なストラップ穴

■ ハンドル ■

◇ストレートハンドル

シルバー ブラック

室外側 室内側 室外側 室内側

【個別認定防火構造の特長】

- ラッチ (ドアセンター部)
戸先側は非防火仕様のヴェナートと同様にセンター部のハンドルラッチでドアをしっかり固定します。
- ガラス脱落防止構造
ガラス支持部追加
火災の際の熱で鋼が変形しても、ガラスが散落しないようにしっかりと支える部品を採用しています。
- 難燃材料の採用
・加熱発泡材貼付
火災の際の高熱で膨張することで、すき間をふさいで炎が伝わるのを防ぐと共に、部材を熱から保護します。
ヴェナートD30防火ドアでは、過熱発泡材が表面に見えないよう工夫を施し、意匠面にも配慮しました。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

- J J
パニラウォールナット
- B Q
シナモンチーク
- B V
ハニーチェリー
- B E
マキアートパイン
- K E
キャラメルチーク
- A M
ダーズリンウォールナット
- D P
ガナッシュウォールナット
- Z 9
ショコラウォールナット
- W 6
桑炭
- X P
ココナツチェリー
- B J
アイスブルーノーチェ
- Q S
オリーブグリーン
- A 8
スモークヒッコリー
- A F
ガトアカシア
- H V
ビターストーン
- L U
サファイアブルー
- K R
ルビーレッド
- S 1
ピュアシルバー
- H 2
プラチナステン
- K 5
カムブラック

断熱玄関ドア ヴェナート D30

ピタットKey
D4仕様・片開き



<p>C 0 3</p> <p>W 6 : 桑炭</p>	<p>C 0 5</p> <p>AM : ダーズリンウォールナット</p>	<p>C 0 6</p> <p>B V : ハニーチェリー</p>	<p>E 1 3</p> <p>B E : マキアートパイン</p>	<p>E 1 4</p> <p>D P : ガナッシュウォールナット</p>
-------------------------------------	--	--	---	---

- BV
- KE
- Z9
- W6
- XP
- H2

- BV
- KE
- AM
- Z9
- W6
- XP
- H2
- B7 K5

※レバー・ハンドル
洋風設定無

- BV
- KE
- AM
- Z9
- W6
- XP
- H2
- B7 K5

- JJ
- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9
- XP
- BJ

- JJ
- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9
- XP
- BJ

■ スマートコントロールキー ■

ピタットKey 電池式

タグキーで施解錠可能

タグキーをハンドルに近づけるだけで
上下2つのカギを一度に開け閉め。
面倒なカギの操作を省いて、
スマートに出入りできます。



標準装備

タグキー × 3
(非常用収納カギ × 3)

非常用収納カギ標準装備
タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。
優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキータイプです。

【タグキー】 ●最大20個まで登録可能

ディンプルキータイプ
非常用収納カギを内蔵 / 携帯に便利なストラップ穴

■ ハンドル ■

◇ストレーツハンドル

シルバー ブラック

室外側 室内側 室外側 室内側

【個別認定防火構造の特長】

- ラッチ (ドアセンター部)
戸先側は非防火仕様のヴェナートと同様にセンター部のハンドルラッチでドアをしっかり固定します。
- ガラス脱落防止構造
ガラス支持部追加
火災の際の熱でガラスが変形しても、ガラスが脱落しないようにしっかり支える部品を採用しています。
- 難燃材料の採用
・加熱発泡材貼付
火災の際の高熱で膨張することで、すき間をふさいで炎が移るのを防ぐと共に、部材を熱から保護します。
ヴェナートD30防火ドアでは、遮熱発泡材が表面に見えないよう工夫を施し、意匠面にも配慮をしました。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

- J J
パニラウォールナット
- B Q
シナモンチーク
- B V
ハニーチェリー
- B E
マキアートバイン
- K E
キャラメルチーク
- A M
タージリンウォールナット
- D P
ガナッシュウォールナット
- Z 9
ショコラウォールナット
- W 6
桑炭
- X P
ココナツチェリー
- B J
アイスブルーノーチェ
- Q S
オリーブグリーン
- A 8
スモーグヒッコリー
- A F
ガトーアカシア
- H V
ピターストーン
- L U
サファイアブルー
- K R
ルビーレッド
- S 1
ピュアシルバー
- H 2
プラチナステン
- K 5
カムブラック

国土交通大臣認定 防火設備 断熱玄関ドア ヴェナート D30 防火ドア

ピタットKey
D4仕様・片開き



N 0 4	N 0 5	N 0 7	N 0 8	N 0 9	N 1 0	N 1 2
Z 9 : ショコラウォールナット	X P : ココナツチェリー	B E : マキアートバイン	D P : ガナッシュウォールナット	J J : パニラウォールナット	B Q : シナモンチーク	K E : キャラメルチーク
N 1 3	F 0 3 T	F 0 3	F 0 5	F 0 6	F 0 8	F 1 1
B J : アイスブルーノーチェ	B V : ハニーチェリー	A 8 : スモーグヒッコリー	S 1 : ピュアシルバー	W 6 : 桑炭	L U : サファイアブルー	H 2 : プラチナステン

■ スマートコントロールキー ■

ピタットKey 電池式

タグキーで施解錠可能

タグキーをハンドルに近づけるだけで上下2つのカギを一度に開け閉め。面倒なカギの操作を省いて、スマートに出入りできます。



タグキーを近づけるだけ

標準装備

タグキー×3 (非常用収納カギ×3)

非常用収納カギ標準装備
タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。優れた耐ヒッキング性能を持つデンプロキータイプです。

【タグキー】 ●最大20個まで登録可能

非常用収納カギを内蔵 / 携帯に便利なストラップ穴

デンプロキータイプ

■ ハンドル ■

◇ストレートハンドル



【個別認定防火構造の特長】

- ラッチ (ドアセンター部)
戸先側は非防火仕様のヴェナートと同様にセンター部のノドドラッチでドアをしっかり固定します。
- ガラス脱落防止構造
ガラス支持部追加
火災の際の熱でガラスが変形しても、ガラスが散乱しないようにしっかり支える部品を採用しています。
- 難燃材料の採用
・加熱発泡材貼付
火災の際の高熱で膨張することで、すき間をふさいで炎が移るのを防ぐと共に、部材を熱から保護します。ヴェナートD30防火ドアでは、遮熱発泡材が表面に見えないよう工夫を施し、意匠面にも配慮しました。



- J J
パニラウォールナット
- B Q
シナモンチーク
- B V
ハニーチェリー
- B E
マキアートバイン
- K E
キャラメルチーク
- A M
ダーズリンウォールナット
- D P
ガナッシュウォールナット
- Z 9
ショコラウォールナット
- W 6
桑炭
- X P
ココナツチェリー
- B J
アイスブルーノーチェ
- Q S
オリーブグリーン
- A 8
スモーグヒッコリー
- A F
ガトールカシア
- H V
ピターストーン
- L U
サファイアブルー
- K R
ルビーレッド
- S 1
ピュアシルバー
- H 2
ブラチナステン
- K 5
カムブラック

国土交通大臣認定 防火設備 断熱玄関ドア ヴェナート D30 防火ドア

ピタットKey
D4仕様・片開き



C 0 3	C 0 4	C 0 5	C 0 7	C 0 8	C 1 0	E 0 1
W 6 : 桑炭	H 2 : ブラチナステン	A M : ダーズリンウォールナット	Z 9 : ショコラウォールナット	X P : ココナツチェリー	L U : サファイアブルー	D P : ガナッシュウォールナット
E 0 3	E 0 4	E 0 8	E 1 4			
K E : キャラメルチーク	J J : パニラウォールナット	Q S : オリーブグリーン	B Q : シナモンチーク			

■ スマートコントロールキー ■

ピタットKey 電池式

タグキーで施錠可能

タグキーをハンドルに近づけるだけで上下2つのカギを一度に開け閉め。面倒なカギの操作を省いて、スマートに出入りできます。



タグキーを近づけるだけ

標準装備

タグキー×3 (非常用収納カギ×3)
非常用収納カギ標準装備
タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。壊れた耐ピッキング性能を持つディンプルキータイプです。
【タグキー】 ●最大20個まで登録可能

非常用カギ×2 (ディンプルキー)
ディンプルキータイプ
非常用収納カギを内蔵
携帯に便利なストラップ穴

■ ハンドル ■

◇ストレートハンドル



【個別認定防火構造の特長】

- ラッチ (ドアセンター部)
戸先側は非防火仕様「ヴェナート」と同様にセンター部のハンドルラッチでドアをしっかり固定します。
- ガラス脱落防止構造
ガラス支持部追加
火災の際の熱で扉が変形しても、ガラスが脱落しないようにしっかり支える部品を採用しています。
- 難燃材料の採用
・加熱発泡材貼付
火災の際の高熱で膨張することで、すき間をふさいで炎がもれるのを防ぐと共に、部材を熱から保護します。
ヴェナートD30防火ドアでは、過熱発泡材が表面に見えないよう工夫を施し、意匠面にも配慮しました。



ポケットキー 電池式

リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施解錠でき、さらにタグキーがカギになるので、毎日の出入りがもっと快適になります。



リモコンキーでもタグキーでも、施解錠はかんたん操作！

リモコンキー	タグキー	スマートフォン
リモコンキーを持っていれば、ハンドルのボタンを押すだけ	タグキーを近づけるだけでカギを開け閉めできます ※電池式の場合はボタンを押してから近づけてください。	アプリ上での操作でも、リモコン操作のようにカギの施解錠を行うことができます。※アプリを操作する際は、ドア付近(約3m以内)に近づいてください。ドアから離れた位置では操作できません。

標準装備



非常用収納カギ標準装備

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキータイプです。

ディンプルキータイプ



- 【リモコンキー】●最大8個まで登録可能
- 電池寿命は1年間(10回操作/日、リモコン操作)
- 【タグキー】●最大20個まで登録可能



■スマートフォンの登録

□ 全部で7台まで登録可能
管理用スマートフォン2台、一般用スマートフォン5台まで登録可能です。

利用料金 無料
※ダウンロードが必要です。

- ・管理用
施解錠やスマートフォンアプリの通知機能キーの登録や削除が可能です。
- ・一般用
施解錠やスマートフォンアプリでの通知機能がご利用になれます。


スマートコントロールキー専用アプリ

スマートコントロールキー専用アプリ「スマートコントロールキー」

ドアとBluetoothを介してペアリングすることで、施解錠はもちろん、キーの管理、施解錠履歴の確認などを行える専用アプリです。

【電子キーの登録リスト】※管理用スマートフォンのみ登録している電子キーのリストを確認できます。電子キー紛失時には、削除することができます。

【ドアの設定状況リスト】※管理用スマートフォンのみ自動施錠などの各種設定の状況を確認できます。



Original Plan

株式会社エル・アイ・シー様
スタンダード仕様

LIXIL ショールームへのご予約は
WEB 予約がおすすめてです

おうちで
オンライン
相談予約



ショールームで
ご相談
予約



ショールームで
セルフ見学
予約



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）



LIXIL


※写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

※CGによるイメージ画像。

スライドストッカー



※サイドフェンスはオプションです。



引出し仕様

扉を勢いよく閉めても、減速してスーッと静かに閉まる高品位なレールです。



メラミン底板
ソフトモーションレール

奥行きいっぱいまで引き出せて、使い勝手に合わせた収納が可能なスライドストッカー

引出しの奥行きいっぱいまで引き出せる、フルエクステンション構造を採用。いちばん奥にしまったものも“スツ”と取り出せます。足元の収納スペースもしっかり確保。ケコミ部分にもたっぷり収納できます。

シンク用キャビネット コンロ用キャビネット 食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板
ソフトモーションレール
スライドストッカー
(ポケットなし)




メラミン底板
ソフトモーションレール
スライドストッカー
(ポケットなし)



メラミン底板
ソフトモーションレール
スライドストッカー
3段引出し 浅型用

シンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。



水ハネ音が静かな静音設計。




まな板スタンド付ワイヤーポケット
深さ約19.5cm
※表示寸法は内寸法です。
※水栓の位置は左右が選べます。

ナイアガラフロー方式

独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。



ダブルの効果でお手入れをさらにラクにする、デュアルコート付き。



ステンレス排水口

スキットシンク

レンジフード



化粧パネル付
シルバー
加熱機器連動なし
ADRタイプ
ADR935S1LM

ガスコンロ



トップ:ブラック フェイス:シルバー
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
3口コンロ・ガラストップタイプ
(無水片面焼グリル)
R1633COW1VMX

食器洗い乾燥機



シルバー
浅型タイプ(パネル材仕様) D82
NP45RS9SJGM パナソニック製

キッチンパネル

油汚れが簡単に落として、お手入れしやすい。



ワークトップ




人造大理石トップ

インテリアに合わせてカラーコーディネート。耐久性にも優れた人造大理石トップです。



手前の水返しはすっきりスマートな形状に。

水栓金具



一般地用
オールインワン浄水栓
AJタイプ・エコハンドル(カードリッジ1本付) P26
JFAJ461SYXJG5M LIXIL製

【主な特長】

浄水機能 お掃除楽々台座
微細シャワー 吐水口引出

◆浄水機能
1本の水栓で浄水も使えるのでシンクまわりがすっきりします。

◆微細シャワー
洗浄に適した勢いがあり、水ハネも少ないシャワーです。



エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

アンダーストッカー


キッチンの扉カラーと揃えることで、キッチンに一体感が生まれます。



扉カラー

ワークトップ高さ

キッチン、高すぎても低すぎても使いにくいもの。身長に合わせて最適なサイズをお選びいただけるよう、3種類の高さをご用意しています。



最適なワークトップの高さは身長(cm)÷2+5cmが目安です。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

Color Coordinate

扉カラー

グループ2

BB
シリーズ

つや消し
クリーン扉



クリエダーク
AE4



クリエモカ
UE4



クリエラスク
CE4




クリエペール
NE4




クリエアイボリー
IE4

AC
シリーズ

光沢
クリーン扉



クラシックブルー
BF8



ペールグリーン
GE2




ペールピンク
PE2



ペールホワイト
WE2

AB
シリーズ


つや消し
クリーン扉



ソリッドブラック
KE3



ソリッドレッド
RE3



ソリッドイエロー
YE3



ソリッドホワイト
WE3

AH
シリーズ

つや消し
クリーン扉



グレーJUSTACCO
VF9



ホワイトスタッコ
WF9

グループ2

取手デザイン

[Q]



ラインQ
(シルバー)

[U]



ラインU
(ブラック)

[V]



ラインV
(シャインニッケル)

[K]




ロングハンドLK
(シルバー)

[H]



ミドルハンドLH
(ブラック)

[G]



ミドルハンドLG
(シャインニッケル)

[F]




ミドルハンドLF
(シルバー)


グループ1

BA
シリーズ

つや消し
クリーン扉




プレインウォルナット
AF7




プレインオーク
NF7

AA
シリーズ

光沢
クリーン扉
撥油・撥水扉



シルバークレー
SE0



スムースホワイト
WE0

取手デザイン

グループ1用

[E]



ショートハンドLE
(シルバー)

[D]



ショートハンドLD
(シルバー)

ワークトップ


人造大理石 (グループ1)




QW
ベージュホワイト

キッチンパネル


MEシリーズ



BW
フレッシュホワイト




BX
ラファントホワイト



BV
ラファントベージュ

扉のお手入れラクラク



クリーン扉

汚れが拭き取りやすく、
お手入れが簡単な扉です。

撥油・撥水扉

EBコートの中でも、
特に汚れが拭き取りやすく
撥油・撥水性能に優れた扉です。

光沢

キッチンを鮮やかに演出する、
光沢感のある扉です。

つや消し

マットな質感が高級感を醸し出す、
インテリア性の高い扉です。

F★★★★ 4VOC基準
適合(床材)

長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)




コンセプト紹介



WEBサイト



WEBカタログ




※写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

※CGによるイメージ画像。

パッとくるりんポイ排水口



パッとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。



シンプル構造で、お掃除カンタン。



水滴でまとまったゴミをポイッとするだけ。



※写真は水滴が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際には排水口に蓋をしてください。



まる洗いカウンター



ワンアクションで折りたたみ。外して洗えて、裏までキレイ。カウンターをワンアクションで折りたたんで、壁に掛けることができます。壁掛けできるから、洗い場を広く使えます。




カウンターを外してまる洗いできるから、裏までピカピカに。洗にくい壁や床もラクな姿勢で洗えます。



クレイドア

汚れにくいスッキリデザイン。



※写真・図は折り戸です。

エコアクアシャワー

空気を含んだ大粒の水滴が心地よい超節水シャワー。




エコアクアシャワー<メタル調>

洗い場側水栓



クラクレス水栓<メタルマット調>

天井



※写真はイメージです。

平天井

ミラー



タテ長ミラー (3080)
KGM-3080S

タオル掛&ランドリーパイプ



ランドリーパイプ
LAP-1582-W

ミナモ浴槽



※ご購入品に浴槽内握りバーは付きません。
操作ボタン 排水栓
プッシュワンウェイ排水栓<メタル調>



浴槽材質

ベーシックで親しみやすいカラーです。



FRP

エプロン




1枚カバータイプ

フロタ・フロタフック



組フタ・組フタフック<ホワイト>

照明



ネオサークル照明(LEDランプ)1灯
LDA-G1-1A

収納



収納棚180W(2段)
NT-180A(6)-2S

ドア



折り戸[11mm段差] (800W)
VDY-8002006R (73)

スライドバー




スライドバー<メタル調>
BF-FB27 (800)-PU3

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

Color Coordinate


壁パネルカラー アクセント張り

ベース：ベーシッククラス




LE301
マットホワイト

アクセント：ハイクラス



HN642
ウッドグレインライト




HN661
チェリー




HN662
ウォールナット



HN985
ヘイジーシルバー




HN987
ストーンシェルグレー



HN986
カルムホワイト




HT541
ライトウッド



HT614
マルチオングレー




HT611
シルバーグレー




HT612
ステインブルー


アクセント張りB面
(器具面)



浴槽カラー FRP



NW1/ホワイト



Y71/ベージュ


エプロンカラー



FW1/ホワイト



N11/ブラック



Y84/ベージュ



U84/グレー

収納カラー



W91/ホワイト



N11/ブラック

シャワーヘッドカラー




メタル調・ホワイト




メタル調・ブラック


床カラー 単色



N86/ホワイト



Y71/ベージュ



U61/グレー

カウンターカラー



ホワイト



ブラック



ライトグレー


ドアカラー



WM/Sホワイト




S1/シルバー



K/ブラック

窓額縁カラー



W/ホワイト



K/ブラック

◆ご注意とお願い
 ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



商品特徴紹介



5378323013001

写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。


CG 合成によるイメージ画像です。

扉カラー

ハイグレード



LD2/クリエターク LP2/クリベール LM2/クリエモカ



YS2/グロスホワイト HD2/ディープグレー HP2/パステルピンク

カウンターカラー



H/プレーンホワイト

取っ手タイプ



ハンドル仕様

キレイアップカウンター

バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。洗面器容量は16Lの大容量です。



622115013009




※写真はイメージです。



バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。カウンターは仮置きスペースとして使えます。奥行500mmとコンパクトなので動作スペースが広がりやすいです。 ※間口によりスペースが変わります。

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



従来のシングルレバー混合水栓は、レバーハンドル正面の位置でお湯が出るため、無意識のうちに無駄なお湯を使っていました。


レバーハンドル正面の位置では水が出ます。お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

新てまなし排水口

金属フランジがなく、なめらかな形状で、しかも排水口の奥の突起がなくてお掃除簡単です。



622115013001



一般的な排水口 金属フランジ フランジ キャッチャー 排水栓を上下させるための突起 ※画像はイメージです。 新てまなし排水口 ななめ形状 ヘアキャッチャー 通水部

キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまりにくいのでお掃除簡単です。

キレイアップ水栓



622115727001



吐水切替

ホース収納式




シャワー吐水

整流吐水

ホースを引き出して、ボウル手前に水を流すこともできます。

ミラーキャビネット



3面鏡 (全収納・標準LED) MVJ1-753TXSU



622115013001



622115727001

くもり止めコート

3面鏡トリアレンジ


入れるものの高さに合わせて、5cm刻みで高さを自由にアレンジできます。

背の低いものの場合 背の高いもの場合



トレイ3段 トレイ2段

化粧台本体



扉タイプ VJNK-755SY

低ホルムアルデヒド最高等級

F☆☆☆☆

下地材を含むすべての木質系材料

建築基準法(シックハウス対策)が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。

◆ご注意とお願い
 ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)