

Original Plan

株式会社エル・アイ・シー様
スタンダード仕様

LIXIL ショールームへのご予約は
WEB 予約がおすすめてです

おうちで
オンライン
相談予約



ショールームで
ご相談
予約



ショールームで
セルフ見学
予約



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）



LIXIL


※写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

※CGによるイメージ画像。

スライドストッカー



※サイドフェンスはオプションです。



引出し仕様

扉を勢いよく閉めても、減速してスーッと静かに閉まる高品位なレールです。



メラミン底板
ソフトモーションレール

奥行きいっぱいまで引き出せて、使い勝手に合わせた収納が可能なスライドストッカー

引出しの奥行きいっぱいまで引き出せる、フルエクステンション構造を採用。いちばん奥にしまったものも“スツ”と取り出せます。足元の収納スペースもしっかり確保。ケコミ部分にもたっぷり収納できます。

シンク用キャビネット コンロ用キャビネット 食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板
ソフトモーションレール
スライドストッカー
(ポケットなし)



メラミン底板
ソフトモーションレール
スライドストッカー
(ポケットなし)



メラミン底板
ソフトモーションレール
スライドストッカー
3段引出し 浅型用

シンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。



水ハネ音が静かな静音設計。



まな板スタンド付ワイヤーポケット
深さ約19.5cm
※表示寸法は内寸法です。
※水栓の位置は左右が選べます。

ナイアガラフロー方式

独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。



ダブルの効果でお手入れをさらにラクにする、デュアルコート付き。

キズを入りにくくする
スムーズットエッジ
汚れを落としやすくする
デュアルコート+



ステンレス排水口

スキットシンク

レンジフード



化粧パネル付
シルバー
加熱機器連動なし
ADRタイプ
ADR935S1LM

ガスコンロ



トップ:ブラック フェイス:シルバー
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
3口コンロ・ガラストップタイプ
(無水片面焼グリル)
R1633COW1VMX

食器洗い乾燥機



シルバー
浅型タイプ(パネル材仕様) D82
NP45RS9SJGM パナソニック製

キッチンパネル

油汚れが簡単に落として、お手入れしやすい。



ワークトップ



人造大理石トップ

インテリアに合わせてカラーコーディネート。耐久性にも優れた人造大理石トップです。



手前の水返しはすっきりスマートな形状に。

水栓金具



一般地用
オールインワン浄水栓
AJタイプ・エコハンドル(カードリッジ1本付) P26
JFAJ461SYXJG5M LIXIL製

【主な特長】

浄水機能 お掃除楽々台座
微細シャワー 吐水口引出

◆浄水機能
1本の水栓で浄水も使えるのでシンクまわりがすっきりします。

◆微細シャワー
洗浄に適した勢いがあり、水ハネも少ないシャワーです。



エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

アンダーストッカー


キッチンの扉カラーと揃えることで、キッチンに一体感が生まれます。



扉カラー

ワークトップ高さ

キッチン、高すぎても低すぎても使いにくいもの。身長に合わせて最適なサイズをお選びいただけるよう、3種類の高さをご用意しています。



最適なワークトップの高さは身長(cm)÷2+5cmが目安です。

◆ご注意とお願い

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

Color Coordinate

扉カラー

グループ 2

BB
シリーズ

つや消し
クリーン扉



クリエダーク
AE4



クリエモカ
UE4



クリエラスク
CE4



クリエペール
NE4



クリエアイボリー
IE4

AC
シリーズ

光沢
クリーン扉



クラシックブルー
BF8



ペールグリーン
GE2




ペールピンク
PE2



ペールホワイト
WE2

AB
シリーズ

つや消し
クリーン扉



ソリッドブラック
KE3



ソリッドレッド
RE3



ソリッドイエロー
YE3



ソリッドホワイト
WE3

AH
シリーズ

つや消し
クリーン扉



グレーJUSTACCO
VF9



ホワイトスタッコ
WF9

グループ 2

取手デザイン

[Q]



ラインQ
(シルバー)

[U]



ラインU
(ブラック)

[V]



ラインV
(シャインニッケル)

[K]




ロングハンドLK
(シルバー)

[H]



ミドルハンドLH
(ブラック)

[G]



ミドルハンドLG
(シャインニッケル)

[F]



ミドルハンドLF
(シルバー)

グループ 1

BA
シリーズ

つや消し
クリーン扉




プレインウォルナット
AF7



プレインオーク
NF7

AA
シリーズ

光沢
クリーン扉
撥油・撥水扉



シルバークレー
SE0



スムースホワイト
WE0

取手デザイン

グループ 1 用

[E]



ショートハンドLE
(シルバー)

[D]



ショートハンドLD
(シルバー)

ワークトップ

人造大理石 (グループ1)



QW
ベージュホワイト

キッチンパネル

MEシリーズ



BW
フレッシュホワイト



BX
ラファントホワイト



BV
ラファントベージュ

扉のお手入れラクラク



クリーン扉

汚れが拭き取りやすく、
お手入れが簡単な扉です。

撥油・撥水扉

EBコートの中でも、
特に汚れが拭き取りやすく
撥油・撥水性能に優れた扉です。

光沢

キッチンを鮮やかに演出する、
光沢感のある扉です。


つや消し

マットな質感が高級感を醸し出す、
インテリア性の高い扉です。

F★★★★

4VOC基準
適合(床材)

長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。




コンセプト紹介



WEBサイト



WEBカタログ




※写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

※CGによるイメージ画像。

パッとくるりんポイ排水口



パッとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。



シンプル構造で、お掃除カンタン。



渦でまとまったゴミをポイッとするだけ。



※写真は渦が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際には排水口に蓋をしてください。



まる洗いカウンター



ワンアクションで折りたたみ。外して洗えて、裏までキレイ。カウンターをワンアクションで折りたたんで、壁に掛けることができます。壁掛けできるから、洗い場を広く使えます。




カウンターを外してまる洗いできるから、裏までピカピカに。洗にくい壁や床もラクな姿勢で洗えます。



クレイドア

汚れにくいスッキリデザイン。



※写真・図は折り戸です。

エコアクアシャワー

空気を含んだ大粒の水滴が心地よい超節水シャワー。



エコアクアシャワー<メタル調>

洗い場側水栓



クラクレス水栓<メタルマット調>

天井



※写真はイメージです。

ミラー



タテ長ミラー (3080)
KGM-3080S

タオル掛&ランドリーパイプ



ランドリーパイプ
LAP-1582-W

ミナモ浴槽



※ご購入品に浴槽内握りバーは付きません。
操作ボタン 排水栓
プッシュワンウェイ排水栓<メタル調>

浴槽材質



ベーシックで親しみやすいカラーです。
FRP

エプロン



1枚カバータイプ

フロタ・フロタフック



組フタ・組フタフック<ホワイト>

照明



ネオサークル照明(LEDランプ)1灯
LDA-G1-1A

収納



収納棚180W(2段)
NT-180A(6)-2S

ドア



折り戸[11mm段差] (800W)
VDY-8002006R (73)

スライドバー




スライドバー<メタル調>
BF-FB27 (800)-PU3

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

Color Coordinate

壁パネルカラー アクセント張り

ベース：ベーシッククラス



LE301
マットホワイト

アクセント：ハイクラス



HN642
ウッドグレインライト




HN661
チェリー




HN662
ウォールナット



HN985
ヘイジーシルバー




HN987
ストーンシェルグレー




HN986
カルムホワイト



HT541
ライトウッド



HT614
マルチオングレー




HT611
シルバーグレー




HT612
スティングブルー


アクセント張りB面
(器具面)



浴槽カラー FRP




NW1/ホワイト



Y71/ベージュ

エプロンカラー



FW1/ホワイト



N11/ブラック



Y84/ベージュ



U84/グレー

収納カラー



W91/ホワイト



N11/ブラック

シャワーヘッドカラー



メタル調・ホワイト



メタル調・ブラック

床カラー 単色



N86/ホワイト



Y71/ベージュ



U61/グレー

カウンターカラー



ホワイト



ブラック



ライトグレー

ドアカラー



WM/Sホワイト



S1/シルバー



K/ブラック

窓額縁カラー



W/ホワイト



K/ブラック

◆ご注意とお願い
 ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



商品特徴紹介



5378323013001

写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

CG 合成によるイメージ画像です。

扉カラー

ハイグレード



LD2/クリエターク LP2/クリベール LM2/クリエモカ



YS2/グロスホワイト HD2/ディーブグレー HP2/パステルピンク

カウンターカラー



H/プレーンホワイト

取っ手タイプ



ハンドル仕様

キレイアップカウンター

バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。洗面器容量は16Lの大容量です。



622115513001



キレイアップカウンター

※写真はイメージです。



バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。カウンターは仮置きスペースとして使えます。奥行500mmとコンパクトなので動作スペースが広がりやすいです。

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



従来のシングルレバー混合水栓は、レバーハンドル正面の位置でお湯が出るため、無意識のうちに無駄なお湯を使っていました。

お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。レバーハンドル正面の位置では水が出ます。

新てまなし排水口

金属フランジがなく、なめらかな形状で、しかも排水口の奥の突起がなくてお掃除簡単です。



622115513001



ゴミをキャッチするななめ形状ヘアキャッチャー。通水部

キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまりにくいのでお掃除簡単です。

キレイアップ水栓



622115722001



吐水切替

ホース収納式



シャワー吐水

整流吐水

ホースを引き出して、ボウル手前に水を流すこともできます。

ミラーキャビネット



3面鏡 (全収納・標準LED) MVJ1-753TXSU



6221155131001



6221157221001

くもり止めコート


3面鏡トリアレンジ
入れるものの高さに合わせて、5cm刻みで高さを自由にアレンジできます。

背の低いものの場合 背の高いもの場合



トレイ3段 トレイ2段

化粧台本体



扉タイプ VJNK-755SY

低ホルムアルデヒド最高等級



下地材を含むすべての木質系材料

建築基準法(シックハウス対策)が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。

◆ご注意とお願い
 ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
 ・主要部材、アイテムの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)